PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 87459658

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/08/2019	19239066

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/10/2019

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON
62400 BETHUNE
Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 062T0227

NOM ET PRENOM : LEMAIRE OLIVIER

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DX-947-NJ (F)	24/11/2015	24/11/2015

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES BENZ	VITO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDF44760313069232	M1	VASP

Type / CNIT	Energie
M10MCDVSRU67994	GO

Document(s) présenté(s)

Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

319514

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		16 %	
Forces verticales :	1236 daN		1100 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	412 daN	379 daN	288 daN	293 daN
Déséquilibre (<20%) :	9 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	412 daN	379 daN	288 daN	293 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 58 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité (0.53 m-1)	C1 : <0.1 m-1	C2 : <0.1 m-1		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.5 %		-4.5 %		

DX-947-NJ

CT:19/10/2019

N° D'AGRÉMENT : S062T100

N° SÉRIE : WDF44760313069232

N° D'IMPRIMÉ : T87459658

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX