



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 30327639

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		21/05/2025		25294664	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/07/2021 : 106352 km / 12/10/2023 : 148525 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
20/05/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S062T100					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO					
(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 062T0227					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EH-765-AP (F)		02/08/2021		28/11/2016	
Marque		Désignation commerciale			
AUDI		A4 AVANT			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WAUZZZF49HA094541		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10AUDVP0220755		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
175208					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EH-765-AP CT:20/05/2027 N° D'AGRÈMENT : S062T100 N° SÉRIE : WAUZZZF49HA094541 N° D'IMPRIMÉ : T30327639 S062T100 25294664 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.2 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		3 %		0 %	
Forces verticales :		924 daN		699 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		294 daN	303 daN	213 daN	212 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		3 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :		294 daN	303 daN	213 daN	212 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		62 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		19 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.1 %		-2.0 %	