



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**Sécuritest**

**N° D'IMPRIMÉ T 30931565**

**Exemplaire conservé par le centre**

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>																																																																							
Contrôle technique périodique		22/10/2025	25298405																																																																							
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>																																																																								
Favorable		<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG																																																																								
<b>(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>		Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé																																																																								
21/10/2027																																																																										
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>																																																																										
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 21/10/2026																																																																										
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>																																																																										
N° D'AGRÉMENT : S062T100																																																																										
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO																																																																										
(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818																																																																										
<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>																																																																										
N° D'AGRÉMENT : 062T1397																																																																										
SIGNATURE :																																																																										
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>																																																																										
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																																																								
FY-048-LJ (F)	08/04/2021	08/04/2021																																																																								
Marque	Désignation commerciale																																																																									
FIAT	DUCATO																																																																									
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																								
ZFA25000002S25445	N1	CTTE																																																																								
Type / CNIT	Energie																																																																									
N10FATCT2351406	GO																																																																									
Document(s) présenté(s)																																																																										
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																										
<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>		<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>																																																																								
102731		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b></td> <td colspan="4">-0.5 m/km</td> </tr> <tr> <td><b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b></td> <td colspan="4">3 %</td> </tr> <tr> <td><b>Forces verticales :</b></td> <td colspan="4">1372 daN</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de service</b></td> <td>Forces de freinage :</td> <td>499 daN</td> <td>479 daN</td> <td>310 daN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td> <td>5 %</td> <td></td> <td>2 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>499 daN</td> <td>479 daN</td> <td>310 daN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td> <td>72 %</td> <td></td> <td>316 daN</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Émissions à l'échappement</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Opacité des fumées(0.52 m-1) C1:&lt;0.1 m-1 C2:&lt;0.1 m-1</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 %</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>-2.0 %</b></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>	-0.5 m/km				<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b>	3 %				<b>Forces verticales :</b>	1372 daN				<b>Frein de service</b>	Forces de freinage :	499 daN	479 daN	310 daN		Déséquilibre (<20%) :	5 %		2 %		Forces de freinage (efficacité) :	499 daN	479 daN	310 daN		Taux d'efficacité global (≥50 %) :	72 %		316 daN	<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %</b>					<b>Émissions à l'échappement</b>					Opacité des fumées(0.52 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1					<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 %</b>					<b>-2.0 %</b>				
	AVANT		ARRIÈRE																																																																							
	G	D	G	D																																																																						
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>	-0.5 m/km																																																																									
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b>	3 %																																																																									
<b>Forces verticales :</b>	1372 daN																																																																									
<b>Frein de service</b>	Forces de freinage :	499 daN	479 daN	310 daN																																																																						
	Déséquilibre (<20%) :	5 %		2 %																																																																						
	Forces de freinage (efficacité) :	499 daN	479 daN	310 daN																																																																						
	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	72 %		316 daN																																																																						
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %</b>																																																																										
<b>Émissions à l'échappement</b>																																																																										
Opacité des fumées(0.52 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																										
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 %</b>																																																																										
<b>-2.0 %</b>																																																																										
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>																																																																										
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :																																																																									
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																										
<b>FY-048-LJ</b> <b>CT:21/10/2027</b> <b>POLLU:21/10/2026</b>																																																																										
N° D'AGRÉMENT : S062T100																																																																										
N° SÉRIE : ZFA25000002S25445																																																																										
N° D'IMPRIMÉ : T30931565																																																																										
<b>S062T100</b> <b>25298405</b> <b>XXXXXXXXXX</b>																																																																										